

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **K. H. Máchy 1326**
 PSC, obce: **277 11 Neratovice**
 K.ú., parcelní č.: **Neratovice, st. 2269**
 Typ budovy: **rodinný dům**
 Celková energetický vztažná plocha: **280,4 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,10 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	208,0 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	274,2 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	253,8 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	16,0 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	4,3 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **803 388.0**
 Vyhотовeno dne: **11. prosinec 2025**
 Podpis:

